



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,
г. Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе,
дом 24, Кузнецкий проспект, город Кемерово, 650992
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47/36-55-27
E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001
Территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Ленинске-Кузнецком,
г. Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6а (838456) 32413

Предписание № 115

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г. Ленинск - Кузнецкий

«27» 09 2019г.

Должностное лицо Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске - Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск - Кузнецком районе - ведущий специалист-эксперт Домрачева Галина Валериевна (должность, Ф.И.О.) в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «27» июня 2019г. № 1189-19) в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26»

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 652560, Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Крупской 62 А

Регистрационный номер ИНН 4212020197 ОГРН 1024201301431

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 652560, Кемеровская область, г. Польшаево, ул. Крупской 62 А

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 26» выявлены нарушения санитарного законодательства (законодательства в сфере защиты прав потребителей) требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» а именно:

1. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе высота ограждения тентовых навесов для 2 младшей, средней и подготовительной групп **не соответствует** требованиям п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в раздевальной средней, старшей и подготовительных групп не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что **не соответствует** п. 4.13. б.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе технологическое оборудование, являющееся источниками

выделений тепла не оборудовано локальной приточно- вытяжной вентиляцией, что **не соответствует** п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе пищеблок дошкольной организации оборудован односекционной ванной для мытья кухонной посуды, что не позволяет проводить правильный режим мытья кухонной посуды, что **не соответствует** п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе для просушивания кухонной посуды отсутствуют решетчатые полки (стеллаж), посуда сушится на момент проведения обследования на деревянной сплошной полке на ванне что **не соответствует** п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. Нет подводки горячей воды к раковине для мытья мяса и рыбы, что не соответствует п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в изоляторе медицинского блока установлен умывальник с подводкой холодной воды, оборудованный смесителем, горячее водоснабжение и резервный электроводонагреватель не предусмотрен, что **не соответствует** требованиям главы 1, п. 5.4., п. 5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе договор на утилизацию неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп и предметов не представлен, что **не соответствует** п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Электроосветительные точки в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе пищеблок не оборудован механической приточно- вытяжной вентиляцией, что **не соответствует** п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Согласно протокола лабораторных измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе № 10754 от 13 сентября 2019 года уровни искусственного освещения в общих приемных 1 и 2 этажей, в игровой 1 младшей группы, в музыкальном зале ниже нормируемых показателей и не соответствуют требованиям таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»(в игровой 1 младшей группы – от 148 до 191 люкс при норме 200 люкс; в общей приемной 1 этажа – от 173 до 179 люкс при норме 200 люкс; в общей приемной 2 этажа – от 180 до 190 люкс при норме 200 люкс; в музыкальном зале – от 145 до 189 люкс при норме 200 люкс.

11. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе в 1 младшей и подготовительной группах наблюдается перекомплект детей, что **не соответствует** требованиям п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28).

12. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДнП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе подбор мебели для детей всех групп проведён без учёта антропометрических показателей, согласно п. 6.6. таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13, что **не соответствует** п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Недостаточно 2х четырехместных столов и 7 стульев группы мебели «00», 6 четырехместных столов и 27 стульев группы мебели «0», 16 стульев группы мебели «1», что **не соответствует** требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДИП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе во 2 младшей группе установлен один стол с маркировкой группы мебели «1» высотой 480 мм, в 1 младшей группе установлен один стол с маркировкой группы мебели «00» высотой 430 мм, средней группе установлены столы с маркировкой группы мебели «2» высотой 540, 550, 560 мм. Высота столов не соответствует размерам, указанным в таблице 1 п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

14. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДИП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в журнале «Бракераж готовой продукции» отмечается проведение бракеража готовой пищи только одним медицинским работником, вместо бракеражной комиссии, не менее 3 человек, что является нарушением п. 14.23.- СанПиН 2.4.1.3049-13.

15. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДИП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе у вновь принятых на работу в 2019 году трех человек отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной тиф, мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (у Гайворонская Т.А., Брюханова А.Н., Рябова М.А), что не соответствует требованиями п. 15, п.20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, что не соответствует требованиям п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.6. СП 3.1.1.3108-13.

16. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДИП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в здании на 2 этаже оборудован логопедический кабинет. В кабинете у зеркала оборудован светильник, не позволяющий менять угол наклона, что не соответствует требованиям п. 10.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

17. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДИП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе складское помещение не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что не соответствует п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

18. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 20.09.2019 №641/005-ОГ ДИП/06, представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в игровой 2 младшей группы световые проёмы оборудованы короткой вуалью, что не обеспечивает защиту от солнца, что не соответствует требованиям п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

19. При проведении проверки в подготовительной группе обнаружены тарелки с трещинами и со сколами, что является нарушением п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

20. При проведении проверки установлено, что суточные пробы хранятся неправильно. Так например, 10.09.2019 г. макароны хранились вместе с печенью в одной пробе, что является нарушением п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения до:28.09.2020г.

1. Обеспечить высоту ограждения теневых навесов для 2 младшей, средней и подготовительной групп в соответствии с требованиями п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. В раздевальной средней, старшей и подготовительных групп предусмотреть условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
3. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла оборудовать локальной приточно-вытяжной вентиляцией.
4. На пищеблоке дошкольной организации исключить использование односекционной ванны для мытья кухонной посуды.
5. На пищеблоке для просушивания кухонной посуды иметь решетчатые полки (стеллаж).
6. Обеспечить подводку горячей воды к раковине для мытья мяса и рыбы на пищеблоке.
7. В изоляторе медицинского блока обеспечить подводку горячего водоснабжения и резервный электроводонагреватель.
8. Иметь договор на утилизацию неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп и предметов.
9. Пищеблок оборудовать механической приточно-вытяжной вентиляцией.
10. Довести уровни искусственного освещения в общих приемных 1 и 2 этажей, в игровой 1 младшей группы, в музыкальном зале до санитарной нормы.
11. В 1 младшей и подготовительной группах исключить прием новых детей. Впрель, при наборе, не допускать перекомплекта детей.
12. Подбор мебели для детей всех групп провести с учётом антропометрических показателей. Пополнить недостающую мебель.
13. Высоту столов использовать согласно ростовым группам.
14. В журнале «Бракераж готовой продукции» отмечать проведение бракеража готовой пищи только бракеражной комиссией, не менее 3 человек.
15. Личные медицинские книжки сотрудников привести в соответствии с требованиями.
16. В логопедическом кабинете у зеркала оборудовать светильник, позволяющий менять угол наклона.
17. Складское помещение оборудовать прибором для измерения температуры и влажности воздуха.
18. В игровой 2 младшей группы световые проёмы оборудовать солнцезащитным устройством, обеспечивающим защиту от солнца.
19. Исключить использование тарелок с трещинами, и со сколами в подготовительной группе.
20. Суточные пробы хранить в соответствии с санитарными требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить до **28.09.2020г.** должностному лицу – ведущему специалисту-эксперту Домрачевой Галине Валериевне Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком, г. Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск – Кузнецкий, ул. Земцова, 6б.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела в г. Ленинске-Кузнецком, г.Польшаево и Ленинск – Кузнецком районе

Домрачева Галина Валериевна

Ф.И.О.

подпись

Расписка в получении предписания:

Предписание от «27» сентября 2019 г. № _____ получил « » _____ 2019г.

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

Безносова Елена Юрьевна

(Ф.И.О.)